

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Самарской области
«Самарская государственная областная академия (Наяновой)»



УТВЕРЖДЕНО
Ректор ГБОУ ВО СО СГОАН

М.В. Наянова

«*14*» *января* 201*7* г.

ИНСТРУКЦИЯ

**(О ПОРЯДКЕ ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ,
ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСМОТРА ПРЕД
ЗАКРЫТИЕМ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ЛИЦАМ,
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ ОХРАНЫ)**

О мерах пожарной безопасности

№ *10*

г.Самара

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ,
ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСМОТРА ПРЕД
ЗАКРЫТИЕМ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ЛИЦАМ,
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ ОХРАНЫ

I. Проверку помещений перед их закрытием в конце рабочего дня производят лица, ответственные за противопожарное состояние этих помещений.

II. Цель проверки:

а) устранение причин, способствующих вызвать в помещениях загорания в не рабочее время;

б) устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

В ходе проверки необходимо убедиться, что:

1. Произведена тщательная уборка помещений, удалены из помещений сгораемые отходы производства.

2. Выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов.

3. Из помещений убраны легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

4. Освобождены основные проходы в помещениях и запасные выходы.

5. Обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения.

6. Дежурное освещение (если оно предусмотрено нормами) находится в исправном состоянии.

7. В помещении нет запаха дыма и гари.

8. В помещении не остался кто-либо из работающих или других лиц.

Сотрудник (работник) Учреждения обязан:

1. После окончания работы помещение проверить внешним визуальным осмотром.

2. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

3. Покидать помещение только при полном устранении неисправностей.

4. Закрытие помещений производится после выключения всех электроприборов и выключения света.

5. Если помещение запитано от отдельного рубильника, то после закрытия помещения необходимо отключить этот рубильник.

6. Сдать ключи под роспись в охрану.